
Systèmes Modulaires Flottants

CanDOCK

.com



QUAIS RÉSIDENTIELS



SYSTÈME DE CALE SÈCHE



APPLICATIONS COMMERCIALES


FABRIQUÉ AU CANADA / DISTRIBUÉ DANS LE MONDE ENTIER

WWW.CANDOCK.COM



LE CANDOCK G2 SYSTÈME MODULAIRE FLOTTANT

Un produit véritablement innovant! L'ère des quais massifs en bois, en métal et en béton est révolue. Notre système en plastique de haute qualité et respectueux de l'environnement est **garanti 20 ans et ne nécessite aucun entretien**. Facile à utiliser et fiable, il offre des configurations et des options d'applications illimitées. Le système flottant modulaire Candock est devenu un incontournable pour les applications résidentielles, commerciales, de marina, de loisirs ou toutes autres applications. Comparez simplement sa **durée de vie exceptionnelle** et sa haute résistance aux conditions météorologiques les plus sévères avec les quais flottants traditionnels et les avantages sont évidents.



CUBE DE COIN
GRÂCE À NOTRE CUBE D'ANGLE À 45 DEGRÉS, IL EST POSSIBLE D'AUGMENTER LE NOMBRE DE CONFIGURATIONS.

LA CALE SÈCHE G2 POUR SWITCH

Voici notre système de cale sèche, conçu et testé pour accueillir parfaitement la coque de votre Seadoo Switch. Que vous possédiez le modèle de 13, 16 ou 19 pieds, soyez assuré que notre système est conçu pour maintenir votre bateau au sec et en sécurité selon les recommandations du fabricant.



MONTÉE FACILE

Conçu pour offrir une expérience exceptionnelle, notre système combine rapidité et simplicité d'utilisation.

Notre système de treuil convivial permet une mise à l'eau sans effort.

CARACTÉRISTIQUES

Matériel/

Composition

Résine polyéthylène haute densité (HDPE)

Couleurs

Gris et beige.

Surface

Antidérapante

Dimensions

L x L: 48 cm (19 po) x 48 cm (19 po)
H: 35 cm (14 po)

Dimensions (cube profil bas)

L x L: 48 cm (19 po) x 48 cm (19 po)
H: 23 cm (9 po)

Poids

Cube: 5.5 kg (12.1 lbs.)
Cube Profil bas: 5 kg (11 lbs.)

Capacité flottante

Capacité du cube: 68 kg (150 lbs.) par cube ou 296 kg par m2 (60 lbs. par pi2)

Capacité du cube profil bas:

50 kg (110 lbs.) par cube ou 210 kg par m2 (44 lbs. par pi2)

AVANTAGES

Nombre illimité de configurations.

Ce système révolutionnaire, composé de cubes flottants, répond aux besoins précis de tout littoral ; il peut être assemblé pour créer n'importe quelle forme et taille que vous désirez. Les options de configuration sont illimitées... Tout dépend de votre imagination !

Installation facile et rapide.

Le système Candock est simple: les cubes sont fermement fixés ensemble par notre système de couplage unique; l'écrou coulissant et la vis. Toutes les pièces sont légères et faciles à manipuler.

Écologique.

Les pièces et composantes ne rouillent pas, ne s'oxydent pas et ne se détériorent d'aucune façon. Ainsi, l'environnement dans lequel flotte le quai demeure dans son état naturel.

Léger, robuste et sûr.

L'aspect sécurité des produits nautiques est critique. C'est pourquoi le système Candock a été soumis à des tests rigoureux. Ses caractéristiques de sécurité comprennent une excellente stabilité du quai, une capacité de charge élevée, une surface antidérapante ainsi qu'une construction sans métal.

Sans entretien (100% plastique).

Avec le système Candock, « sans entretien » signifie ZÉRO entretien. Fini les pertes de temps et de dépenses additionnelles pour entretenir un quai classique en bois ou en métal année après année.

Couleurs disponibles:

GRIS ET BEIGE



LES TUILES LINQ, UN PONT PARFAIT ENTRE BATEAU ET QUAI

Avec les tuiles LinQ de Candock, transformez votre quai en un espace aussi fonctionnel que votre Sea-Doo Switch!

Ces tuiles innovantes permettent d'installer directement sur le quai les accessoires LinQ de votre bateau, tels que les bancs, glacière, boîte de rangement, ou tout autres accessoires compatible avec le système LinQ de BRP.

Profitez de la polyvalence du système LinQ, aussi bien sur l'eau qu'à quai, pour un aménagement sur mesure et un confort optimal. Une solution idéale pour maximiser l'utilisation de vos équipements et simplifier vos activités nautiques!




LE SYSTÈME V-ROLL

Conçu pour durer

Fabriqué en PEHD (polyéthylène haute densité) de qualité supérieure, le système **V-Roll** offre la même robustesse et la même durée de vie exceptionnelle que nos cubes modulaires standards. Sa conception à usage intensif garantit un investissement fiable et durable, saison après saison, en résistant aux environnements marins les plus exigeants sans compromettre ses performances.

Adapté à votre embarcation

Parce qu'aucune embarcation n'est identique, le système **V-Roll** est doté d'une conception entièrement modulaire qui s'adapte facilement à vos besoins. Que vous souhaitiez accueillir une motomarine, ou un bateau de 28 pieds, notre système offre la configuration idéale pour votre embarcation. Profitez d'une liberté totale pour créer une solution d'amarrage sur mesure, parfaitement adaptée à vos besoins.





L'AIRLIFT 6500

En parfaite synergie avec notre système V-Roll, l'**AirLift 6500** augmente considérablement la capacité de votre quai en permettant d'accueillir des embarcations allant jusqu'à 6 500 lb. Cette combinaison performante offre une grande polyvalence et vous permet d'amarrer des embarcations plus grandes et plus lourdes en toute confiance.

Conçu pour offrir un maximum de simplicité et de confort d'utilisation, l'**AirLift 6500** redéfinit l'expérience d'amarrage. Le système soulève votre embarcation en toute sécurité hors de l'eau et vous permet d'arrêter le levage à la hauteur exacte correspondant à la configuration de votre coque. L'ensemble est contrôlé à l'aide d'une télécommande sans fil, vous permettant d'ajuster facilement la hauteur du quai directement depuis votre embarcation. Les manœuvres de mise à l'eau et de sortie de l'eau deviennent ainsi simples, rapides et sans effort.

LE CUBE EN "V"

D'une largeur équivalente à deux cubes standards, le cube en V est doté d'un profil central en forme de V spécialement conçu pour s'adapter à une grande variété de coques. Équipé de rouleaux robustes au centre et sur les côtés, il assure une protection maximale de la coque tout en permettant à votre embarcation de monter et de descendre du quai avec une fluidité et une facilité remarquables.



LE CUBE D'ENTRÉE

Agissant comme un guide d'entrée, le cube d'entrée est doté d'une surface élargie et d'une ouverture spécialement conçue pour aligner naturellement votre embarcation avec le centre du système. Son rouleau central facilite l'embarquement des coques à V profond, assurant un positionnement précis dès votre approche du quai.



PROTECTION DURABLE

Au cœur de la fiabilité du système AirLift se trouve un robuste sac pneumatique en PVC, conçu pour résister aux environnements marins les plus exigeants. Pour une durabilité accrue, il est protégé par une enveloppe renforcée qui le préserve des débris et de l'abrasion.

Propulsé par une pompe à air haute performance, le système gonfle rapidement le sac et peut soulever votre embarcation complètement hors de l'eau en moins d'une minute. En maintenant la coque au sec, il limite l'accumulation d'organismes marins, protège le moteur et les composantes essentielles, tout en réduisant considérablement le temps et les coûts d'entretien.



LA SÉRIE TUILES G2


Voici un mariage innovateur entre une base en plastique **recyclé** et une tuile en polypropylène injecté, offrant un heureux mélange de durabilité, de flexibilité et de sophistication pour votre quai.

Faites l'expérience d'une surface de marche remarquablement solide qui surpasse nos cubes G2 standards. Marchez en toute confiance et profitez de la stabilité qui distingue notre quai, garantissant que chaque pas est un plaisir.

SIMPLE

La **Série Tuile** Candock est le choix parfait pour ceux qui recherchent un système de quai à la fois performant et simple d'utilisation. Tout comme nos cubes **G2** réguliers, son design modulaire, composé de blocs légers, permet une installation accessible à tous, sans besoin d'équipement spécialisé ni de compétences particulières.

Créez des configurations sur mesure adaptées à vos besoins : plateforme rectangulaire, en T, en L, ou toute autre forme. Grâce à sa conception modulaire et flexible, le système Candock s'ajuste facilement à vos idées et vos projets.



DURABLE

Avec **Candock**, vous investissez dans bien plus qu'un simple système modulaire : vous choisissez une solution durable, conçue pour résister à l'épreuve du temps et accompagner votre famille pendant des décennies. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, notre système est conçu pour affronter les conditions les plus exigeantes tout en conservant son apparence et ses performances.

Résistants aux rayons UV, aux chocs, au gel et aux produits chimiques, les quais Candock conservent leur intégrité et leur solidité, année après année.

Investir dans **Candock**, c'est aussi parier sur l'avenir. Sa robustesse et son design intemporel en font une infrastructure que vous pourrez transmettre à la prochaine génération, offrant à vos proches un espace nautique fiable, fonctionnel et durable.



VERSATILE

La **Série Tuile** Candock redéfinit les standards des quais modulaires grâce à son design innovant en deux pièces. Conçue pour offrir une polyvalence exceptionnelle, elle permet des aménagements pratiques et personnalisés, parfaitement adaptés à vos besoins spécifiques.

Bénéficiez d'une stabilité remarquable grâce à sa structure robuste, garantissant une surface solide et sécuritaire pour vos déplacements.

Pas besoin de remplacer tout votre équipement! La Série Tuile est entièrement compatible avec tous les accessoires de la gamme G2, assurant une transition fluide et économique. Vous possédez déjà un quai Candock G2 ? Pas de problème! La Série Tuile peut être ajoutée progressivement à votre installation existante.

Grâce à son ingénieux design, la Série Tuile permet de dissimuler sous sa surface des câbles électriques, conduites d'eau ou tout autre conduit nécessaire à votre projet. Apportez de la lumière à vos espaces nautiques grâce à notre système de **DEL** unique, tout en conservant une esthétique impeccable.






POTEAU
PÉRIPHÉRIQUE

POTEAU
SURFACE

LE SYSTÈME DE MAIN COURANTE G2

Notre système de main courante présente les mêmes caractéristiques remarquables que le reste de notre gamme de produits. Fabriqués avec la résine HDPE de la plus haute qualité disponible, ces poteaux offrent une protection supplémentaire et fiable. Disponibles en deux modèles distincts, le modèle de surface ou le modèle périphérique, les poteaux peuvent être associés à un système de garde-corps et d'accessoires en PVC rigide et sur mesure, ou simplement à une corde de qualité marine.



CUBE EDGE

CUBE EDGE DE COIN

LE CUBE EDGE G2

Découvrez notre ligne exclusive de cubes Edge ! Suivant les recommandations de milliers de clients du monde entier, nous vous proposons la manière la plus sûre, la plus robuste et la plus abordable d'améliorer esthétiquement l'aspect de votre quai Candock ! Offrant une bordure de quai élégante et lisse, vos bateaux et motomarines peuvent être amarrés aux côtés du quai en toute tranquillité d'esprit!

LE CUBE AVIRON G2

Notre cube aviron G2 est révolutionnaire ; il a été conçu pour devenir une norme au sein de l'industrie. Construits conformément à des réglementations et des spécifications très précises, nos quais d'aviron répondent aux normes de l'Association internationale des sports d'aviron (FISA). Offrant une hauteur de franc-bord de 2,5 pouces dans des conditions de "charge en direct" (20 lb/p.c. - 100 kg/m.c.), nos cubes aviron offrent également une stabilité exceptionnelle grâce à notre technologie unique **Technologie CAS™**.

CAS™

CAVITÉ AMÉLIORANT LA STABILITÉ™

L'intégration d'une cavité soigneusement étudiée sous notre cube profil bas renforce la stabilité tout en optimisant la hauteur du franc-bord, parfaitement adaptée aux exigences des applications sportives en aviron.



CUBE AVIRON G2





LE SYSTÈME DE CALE SÈCHE JETSLIDE G2

La JetSlide est un système de cale sèche breveté unique qui protège la coque de votre embarcation de l'accumulation de coquillages et de végétation marine qui peuvent affecter les performances de votre bateau. La JetSlide élimine les coûts d'entretien et l'usure prématurée de votre embarcation. Facile à assembler et à nettoyer, esthétique, très flexible et compatible avec plusieurs types d'embarcations ; il vous permet également de vous déplacer en toute sécurité autour de votre bateau de plaisance, plus de structures métalliques obstruant votre vue. La JetSlide ne nécessite aucun entretien.

La JetSlide a été spécialement conçue pour répartir uniformément le poids de l'embarcation, évitant ainsi une pression excessive sur la coque. Assemblée sans pièces mobiles qui sont faciles à endommager et nécessitent un entretien régulier, la JetSlide est fabriquée en plastique de nouvelle génération; un produit de haute qualité doté d'une technologie de pointe. Elle est à la fois légère et résistante aux chocs, aux produits chimiques, aux rayons UV et aux conditions météorologiques. Elle restera à flot, même dans les pires conditions, grâce à son intérieur rempli de polystyrène expansé.

D'autres entreprises vendent des produits... Candock vend des solutions !

CARACTERISTIQUES

Matériel/Composition

Polyéthylène haute densité (HDPE)

Couleurs


Gris et Beige

Dimensions

H: 38 cm (15 po)
L: 288 cm (114 po)
L: 96 cm (38 po)

Poids

68 kg (150 lbs.)



SYSTÈME DE RAINURE UNIQUE
FACILITE LA MISE À L'EAU


DISTRIBUE LE POIDS DE MANIÈRE
UNIFORME

INTÉRIEUR DE POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ

L'OUVERTURE EN "V" PERMET UN
AMARRAGE SANS EFFORT ET
RAPPROCHE LE MOTEUR DU QUAI

PLAQUE D'EXTENSION

PERMET D'ACCOMMODER UN BATEAU
LÉGÈREMENT PLUS LONG



ENSEMBLE DE DÉPART
INCLUS:
- 1 BUTÉE D'ARRÊT
- 12 ROUES

CONFIGURATION DE
ROUE ENTIÈREMENT
AJUSTABLE

MANŒUVRES
D'AMARRAGE ET DE MISE
À L'EAU FACILES

INSUBMERSIBLE
100 % REMPLI DE
POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

BUTÉE D'ARRÊT

CAPUCHON

ENSEMBLE DE JONCTION



CARACTERISTIQUES

Matériel/Composition

Polyéthylène de Moyenne
Densité (MDPE)

Couleurs

Gris et Beige

Dimensions

H: 30.5 cm (12 po)
L: 3.86 m (152 po)
L: 1.93 m (76 po)

Poids

159 kg (350 lbs.)



SYSTÈME DE CALE SÈCHE JETROLL

Ce système de cale sèche en une seule pièce a été conçu pour accueillir des motomarines de toutes tailles. La JetRoll est entièrement compatible avec notre système G2 ainsi qu'avec tous les autres types de quais disponibles sur le marché. Cette unité en MDPE entièrement remplie de polystyrène expansé est littéralement insubmersible. Comme aucun assemblage n'est nécessaire, l'installation est rapide et sans tracas. La procédure de mise à l'eau de votre motomarine est simplifiée grâce aux 12 roues en uréthane et à leurs positions ajustables.



LE PARTENAIRE IDÉAL POUR LES AMATEURS DE PAGAIE

Le kayak et la planche à pagaie (SUP) s'harmonisent parfaitement avec nos systèmes de quais. Apprécies des amateurs de sports nautiques, nos quais sont installés près de la surface de l'eau, offrant une mise à l'eau facile, tandis que leur conception en plastique de qualité protège les coques contre les égratignures et les dommages.

Notre gamme d'accessoires pour kayaks et planches à pagaie a été conçue selon cette même philosophie : offrir une utilisation simple, une protection optimale et un accès à l'eau tout en douceur.

DÉPART À KAYAK


Notre **départ à kayak** a été conçu pour être compact et discret, s'intégrant harmonieusement à votre quai sans nuire à la vue. Simple, robuste et performant, il est doté de renfort sous l'eau qui lui procurent une stabilité accrue. Cette conception facilite l'embarquement, la mise à l'eau et la sortie du kayak, pour une expérience plus simple et plus sécuritaire.



KAYAK ET SUP DUO

Le support **KAYAK et SUP DUO** vous permet de ranger facilement deux kayaks ou planches à pagaie directement sur votre quai, sans encombrer votre aménagement.


Afin de s'adapter parfaitement à votre espace, ce support modulaire offre deux options d'installation polyvalentes. Utilisez notre base périphérique spécialement conçue pour une installation soignée le long des bordures extérieures de votre quai, ou optez pour notre base sur vis d'assemblage permettant de fixer solidement le support à n'importe quel endroit de la plateforme.



ILLUMINEZ VOS SOIRÉES: LA SÉRIE DE LUMIÈRES SOLAIRES

Transformez vos soirées au bord de l'eau avec notre Série lumières solaires, conçue pour ajouter élégance, sécurité et personnalisation à votre système Candock. Sans câblage complexe ni installation fastidieuse, cette solution s'intègre harmonieusement à votre quai pour créer l'ambiance parfaite après la tombée du jour.

Offerte en plusieurs modèles, dimensions et intensités lumineuses, elle vous permet de choisir l'éclairage idéal pour mettre en valeur votre espace extérieur avec simplicité et élégance.



SPOT SOLAIRE

Découvrez le **SPOT SOLAIRE**, l'équilibre parfait entre discrétion et efficacité pour votre quai. Compact, discret et économique, ce modèle s'installe facilement et a été spécialement conçu pour illuminer le pourtour de votre système Candock. Il permet de délimiter les contours de votre quai avec un éclairage doux et uniforme, améliorant la sécurité en soirée tout en conservant une esthétique élégante, sans nuire à votre vue sur le plan d'eau.

BORNE LUMINEUSE

Ce modèle offre un éclairage exceptionnel tout en créant une ambiance unique pour vos soirées sur le quai. Disponible en trois couleurs distinctes, il vous permet de personnaliser facilement l'atmosphère selon vos envies. C'est le choix idéal pour profiter d'un éclairage fiable et d'un style adapté à votre système Candock.



MARINE LIGHT

La Balise solaire, un feu de signalisation robuste conçu selon les plus hauts standards de l'industrie. Visible jusqu'à 2 milles nautiques, elle offre une visibilité maximale et une sécurité accrue sur l'eau. Cette solution fiable permet de sécuriser votre Candock et d'assurer que votre quai demeure facilement identifiable, même dans les conditions marines les plus sombres.

LAMPADAIRE SOLAIRE

Le Lampadaire solaire représente le modèle haut de gamme de notre série d'éclairage. Conçu pour les projets commerciaux et résidentiels, cet éclairage extrêmement puissant offre une illumination maximale de votre quai. Doté de technologies avancées, il comprend un détecteur de mouvement et une télécommande, combinant performance robuste et contrôle intelligent pour votre système Candock.



OPTIONS D'ANCRAGE ET ACCESSOIRES

L'ancrage de tout système flottant ou quai est essentiel. Chez Candock, nous sommes fiers non seulement de la qualité de nos produits, mais aussi de l'excellence des installations et des projets livrés à nos clients. La durabilité et la flexibilité de nos systèmes leur permettent d'être installés dans des plans d'eau que d'autres entreprises ne peuvent même pas imaginer. Que ce soit pour des plages exposées ou des zones soumises à des orages fréquents, Candock est la seule solution! Tout au long de nos 25 ans d'expérience dans le domaine, nous avons développé de nombreuses techniques et accessoires qui nous rendent efficaces et fiables.



ADAPTATEUR POUR PIEUX MARINS



SYSTÈME D'ANCRAGE DE MER



SYSTÈME DE PIEUX CANDOCK

UNE SOLUTION POUR CHAQUE SITUATION



BRAS D'ANCRAGE CANDOCK

NOTRE VISION:
DEVENIR UN PIONNIER DU LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL.

Les industries manufacturières et de services sont en pleine transformation. Les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et de gouvernance à l'échelle mondiale évoluent de manière irréfutable. C'est pourquoi nous avons décidé d'améliorer nos valeurs à travers des pratiques et des processus plus conformes au développement durable.

La durée de vie exceptionnelle de nos produits en fait un choix idéal ; un quai Candock durera plus longtemps que deux ou trois quais en aluminium ou en bois. La production d'aluminium nécessite d'énormes quantités d'énergie. La protection des structures en bois nécessite souvent l'utilisation de produits chimiques nuisibles pour l'environnement. De plus, les conditions météorologiques, de plus en plus variables et extrêmes, provoquent la destruction d'un nombre croissant de quais et de structures flottantes qui doivent être remplacés. En revanche, les quais Candock sont résistants aux conditions météorologiques les plus extrêmes ; avec leur profil bas et leur couleur, ils se fondent dans leur environnement. Les produits Candock sont fabriqués avec de l'énergie électrique verte et une préoccupation constante pour limiter l'impact environnemental.


Les produits Candock sont fabriqués au Canada dans une usine syndiquée où les salaires et les conditions de travail dépassent les normes nord-américaines.



CANDOCK:
CONSCIENCE SOCIALE
ET L'ENVIRONNEMENT

Chez Candock, l'environnement a toujours été une priorité. En choisissant un Système Modulaire Flottant Candock, vous optez pour une solution respectueuse de l'environnement. Nos quais sont fabriqués à partir de résine HDPE (polyéthylène haute densité) de haute qualité, 100 % recyclable, qui ne se décomposera ni ne se dégradera. Résistants à une large gamme de produits chimiques, nos produits sont fabriqués selon les normes de qualité ISO 9001:2008 et la norme environnementale ISO 14001:2004.

ACCESSOIRES DE QUAI



ACCESSOIRES D'ANCRAGE



OUTILS



ACCESSOIRES POUR SYSTÈME JETSLIDE




PASSERELLES

LES CADRES **MODULAIRES** sont fabriqués avec des profils d'extrusion de 3,49 cm x 8,57 cm (1,375 po x 3,375 po). Ils sont généralement préférés pour des applications résidentielles légères. Le modèle le plus long que nous proposons mesure 3,60 m (12 pi). Comme les cadres ne sont pas assemblés lors de l'expédition, ils offrent un avantage significatif en générant des économies considérables sur les coûts d'expédition. Tous les composants doivent être boulonnés et vissés ensemble après la livraison chez le client.

LES CADRES **SOUDÉES** sont fabriqués avec des profils d'extrusion de 5,08 cm x 12,70 cm (2 po x 5 po). Ils sont généralement privilégiés pour des applications résidentielles robustes ou des applications commerciales/industrielles. Ce sont les cadres les plus robustes disponibles chez Candock. Ils sont équipés de mains courantes boulonnées des deux côtés et d'une plaque de transition.



PLANCHER
PLASTIQUE ANTIDÉRAPANT SANS ENTRETIEN. CHOIX ENTRE DEUX COULEURS ASSORTIES AUX CUBES.



ANCRAGE DE SOL
PERMET D'ANCRESSER UNE PASSERELLE AU SOL.




MAIN COURANTE
AUGMENTE LA RIGIDITÉ ET LA SÉCURITÉ DE LA PASSERELLE.



PENTURE
PERMET DE CONNECTER DIRECTEMENT UNE PASSERELLE À UN QUAI CANDOCK.



ROULEAU
PERMET À UNE PASSERELLE DE ROULER SUR UNE SURFACE RIGIDE.



PLAQUE DE TRANSITION
FACILITE L'ACCÈS À LA PASSERELLE (FAUTEUILS ROULANTS, CHARIOTS, ETC.).



GLISSIÈRE
PERMET À UNE PASSERELLE DE SE DÉPLACER SUR LE QUAI SANS L'ENDOMMAGER.



ANGLE DE DÉPART
PERMET DE FIXER UNE PASSERELLE À UNE STRUCTURE.



ENSEMBLE DE JONCTION
PERMET DE FIXER DEUX PASSERELLES ENSEMBLE.

CANDOCK:
RÉPONDRE À VOS BESOINS
ET À VOTRE IMAGINATION

Laissez libre cours à votre imagination! Tout est possible! Les applications et configurations de Candock sont illimitées. Partagez vos idées de projet avec nous. L'équipe de Candock possède une vaste expérience dans tous types de projets - sur mesure, standards, petits et grands.



SUR MESURE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS



PASSERELLE MINIÈRE EN AFRIQUE DU SUD



STATIONNEMENT POUR KAYAK



9X JETROLLS CÔTE-À-CÔTE



QUAI RÉSIDENTIEL AU QUÉBEC



QUAI RÉSIDENTIEL EN ONTARIO



QUAI RÉSIDENTIEL EN OHIO



CLUB DE VOILE EN CALIFORNIE



QUAI RÉSIDENTIEL AU CANADA



SYSTÈME DE CALES SÈCHES ANCRÉ SUR QUAI FIXE



PLATEFORME DE RANGEMENT POUR CLUB DE VOILE



BARRE D'APPUI POUR KAYAK



VERSATILITÉ D'INSTALLATION DE 4X JETSLIDES



QUAI RÉSIDENTIEL AU CANADA



PLATEFORME DE BAINNADE AU PÉROU

D'une génération à l'autre



Les mesures métriques et impériales ont été utilisées dans cette brochure. Préservons l'environnement, obtenez une copie de notre e-brochure en scannant le code QR ci-dessous !



**www.candock.com: Renseignez-vous
davantage sur nos produits et nos
accessoires. Restez informé de nos
innovations. Demandez une soumission!**



STANDARDS:
ISO 9001:2008 et
ISO 14001:2004